

DEPART

We care **your** spare



YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER

GLOBAL DEĞİRMEN YEDEK PARÇA TEDARİKÇİNİZ



YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER
GLOBAL DEĞİRMEN YEDEK PARÇA TEDARİKÇİNİZ





ABOUT US

Depart is the company established to deliver all kind of spare parts which is needed in milling facilities, to domestic and overseas customers in an economic way without compromising customer satisfaction principles. Our reason of existence, to be a solution partner by adding value to investments of its customers and enhancing their competition strengths.

WHY DEPART?

DEPART is a group company of Alapala which is one of the two largest companies in milling sector in the world with its state of the art technological infrastructure, expert staff and 62 years of experience.

DEPART always provides its customers the highest quality spare parts at the best rates thanks to its strong financial structure and the economic solutions it develops.

It is appreciated by customers on all geographic locations in the world with wide spare parts stock, strong service network and quick service. Depart exports to more than 70 countries.

Depart promises to act as your business partner.

HAKKIMIZDA

Depart, dünyadaki tüm değirmenlere, marka gözetmeksizin, anında ve en uygun koşullarla yedek parça tedarikçisini, müşteri memnuniyetinden taviz vermeden sağlamak üzere kurulmuş yedek parça şirkettir. Kuruluş ilkemiz; müşterilerimizin yatırımlarına değer katarak, rekabetçiliğini artırmaktır.

NEDEN DEPART?

DEPART, değirmen makinaları endüstrisinde, dünyanın önde gelen iki firmasından biri olan, teknolojsi ve uzman kadrosu ile 1000'e yakın anahtar teslim projesi bulunan Alapala Grubu'nun şirkettir.

DEPART, en iyi kalite yedek parçayı en uygun koşullarla ve ekonomik çözümlerle müşterilerine ulaştırmayı ilke edinmiştir.

Dünya geneline yayılmış dağıtım ağı ve geniş yedek parça stoğu ile Depart, 70'ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Depart, marka gözetmeksizin tüm değirmenlerin ihtiyaçlarını karşılar.

Depart, sadece bir tedarikçi değil, sizinle beraber işletmenizi düşünen iş ortağınızdır.

Roller Mill Rolls



Vals Topları
Smooth-Fluted/Liso-Kırıcı



DIMENSIONS	Outer Diam.	Inner Diam.	Length
	150-1000 mm	40 mm (min.)	100-2500 mm
MATERIAL	Hard Surface Material		Inner Metal
	Special Alloy, white cast iron, nihard, spherical graphite alloy		High-layer graphite, spheroid graphite alloy
HARDNESS	Hardness Range		General Hardness Range
	350-650 HB		480-580 HB
HARDNESS DEPTH	Hardness Depth		General Hardness Depth
	8-50 mm		15-30 mm

Feed Roll & Spreader Rolls

Vals Besleme ve Çapalı Merdane



Roll Exchange Set

Top Değişim Seti



HMI Touch Panels

Vals Paneli



Roller Mill Group

Vals Grubu



Fine Adjustment Gauge & Shell
Vals İnce Ayar Saati ve Kovanı



Roll Scraper Brush
Goose-Down & Nylon
Kaz Tüyü-Sentetik Fırçalar



Gears
Dişliler
Aluminium-Steel/Alüminyum-Çelik




Roll Scraper Blade
Vals Sıyırıcı Bıçağı





Pulleys
Vals Kaynakları

Sight Glasses & Level Sensor
Vals Camları ve Seviye Sensörü



Sieve Boxes & Insert Frames

Plastik & Ahşap Elek Kasaları / Ahşap ve Alüminyum Teloralar
Plastic & Wooden Sieve Boxes / Wooden & Aluminium Insert Frames



Sieve boxes dimensions	Insert frames dimensions	
740*740 mm	720*662 mm (G type)	580*662 mm (N type)
740*740 mm	720*670 mm (G type)	600*670 mm (N type)
640*640 mm	620*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)
660*660 mm	640*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)

Purifier Sieve Frames

İrmik Sasör Kasaları
Frame Drawers / Kasa Çekmeceleri






Purifier Brush

İrmik Sasörü Fırçası



Perforated Sheets



Delikli Saclar
Oblong-Triangle-Round / Oval-Üçgen-Yuvarlak



Sifting and Cleaning Eleme ve Temizleme Grubu

Stainless Wire Mesh

Paslanmaz Elekler
Wire Meshes / Tel Örgü Elekler





No P:FR	Mesh Openings (mm)	Wire (mm)	Opening Area (%)
2,5	10,01	1,1	81
3	8,36	0,9	81,6
4	6,14	0,8	78,2
4,5	5,37	0,8	75,5
5	4,86	0,7	76,2
6	4,03	0,6	75,8
7	3,42	0,55	74,3
8	2,97	0,5	73,2
9	2,64	0,45	72,5
10	2,38	0,4	73,4
12	1,99	0,32	73,89
14	1,7	0,28	73,41
16	1,46	0,28	70,73
18	1,28	0,26	68,8
20	1,15	0,24	68,56
22	1,02	0,24	65,25
24	0,94	0,22	65,96
26	0,84	0,22	63,29
28	0,79	0,2	63,4
30	726	0,2	61,47
32	688	0,18	62,82

No P:FR	Mesh Openings (mm)	Wire (mm)	Opening Area (%)
34	657	0,16	64,65
36	612	0,16	62,9
38	571	0,16	61
40	544	0,14	63,64
42	521	0,14	62,05
44	491	0,14	60,49
46	464	0,14	59,04
48	439	0,14	57,55
50	436	0,12	61,59
52	414	0,12	60
54	394	0,12	58,6
56	376	0,12	57,4
58	359	0,12	56,19
60	343	0,12	56,94
62	328	0,12	53,56
66	311	0,11	54,65
70	287	0,11	52,3
75	270	0,1	53,14
80	247	0,1	50,58
85	227	0,1	48,23

Nylon Mesh

Naylon Elekler
Mesh Tensioning Meter / Gerginlik Ölçme Aleti



No GG	Mesh Openings (Micron)
12	1800
14	1600
15	1400
16	1320
17	1250
18	1180
19	1120
20	1000
22	950
23	900
24	850
26	800
27	750
28	710
30	670
31	630
32	600
34	560

No GG	Mesh Openings (Micron)
36	530
38	500
40	475
42	450
44	425
45	400
47	375
50	355
52	335
54	315
58-3xx	300
60-4xx	280
64	265
66-5xx	250
68	243
70	236
72	224
74-6xx	212

Adhesive Glue & Accelerator Yapıştırıcı ve Hızlandırıcı




Plansifter Hanging Rods Elek Askı Çubukları




Sieve Cleaners

Elek Temizleyicileri

Cotton-Plastic-Tray Cleaner-Rubber Balls / Bez-Damla-Dip Sıyrıcı-Lastik Toplar



Spatula
Spatula






Elevator Buckets


Elevatör Kovaları



HDP BUCKETS (High density polyethylene NY Nylon 6)



METAL BUCKETS (Pressed - Seamless steel - Stainless steel 304)



Bucket	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	N° of recessed holes	E (mm)	F (mm)	G (mm)
0-80	91	85	64	45	5	2	9	43	18
100-90	110	100	68	46	5	2	9	50	20
120-100	130	110	80	56	5	2	9	67	25
130-U0	135	121	85	55	5	2	9	70	25
140-U0	146	120	90	60	6	2	8,5	70	25
130-130	146	130	89	60	5	2	9	70	25
160-140	172	152	113	80	7	2	9	100	30
180-140	187	150	112	78	5	2	9	100	30
200-150	202	154	112	74	8	2	9	100	30
200-160	210	160	123	85	7	2	9	100	30
230-170	240	175	137	96	7	2	11	120	36
240-165	250	168	130	92	6	2	11	35	35
280-165	292	170	131	94	7	..			
280-170	282	175	137	97	7	3	11	80	34
280-180	290	185	140	97	8	**			
300-150	305	1S2	11S	78	7	**			
300-150-RH	305	152	115	78	7	4	9	51-102-51	32
300-180	314	185	140	100	8	**			
300-215-RH	318	220	166	120	9	3	11	100	50
330-180	350	185	140	98	8	..			
330-215	343	218	168	120	9	..			
330-215-RH	343	220	168	120	9	3	11	120	50
350-180	370	186	138	102	8,5	..			
350-215-RH	375	218	166	120	9	3	11	120	50

Bucket	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	N° of recessed holes	E (mm)	F (mm)	G (mm)
80-80	85	80	58	39	1	2	8	43	16
100-90-58	106	89	66	45	1	2	8	58	20
100-90-50 t	106	89	66	45	1	2	8,5	50	20
120-100	125	105	77	53	1	2	8	67	25
130-120	138	120	90	62	1,2	2	8,5	70	25
140-120	146	120	90	62	1,5	2	8,5	*70/86	25
160-140	166	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
180-140-110	187	147	112	78	1,5	2	8,5	110	30
180-140-100 t	187	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
200-150-131	205	150	112	77	1,5	2	9	131	32
200-150-100 t	205	150	112	77	1,5	2	9	*100/102	32
230-160-70	233	160	122	85	1,5	3	9	70	32
230-160-120 t	233	160	122	85	1,5	2	10,5	120	32
230-170	235	170	132	93	2	2	11	120	35
240-160	247	165	130	92	2	3	10,5	*70/77	35
260-165	262	165	130	92	2	3	10,5	*77/80	35
280-165-95	289	167	132	93	2	3	10,5	95	38
280-165-80 t	289	167	132	93	2	3	10,5	80	38
280-180-95	290	185	140	97	2	3	11	95	38
280-180-80 t	290	185	140	97	2	3	11	80	38
300-165	308	165	135	94	2	3	9	*100/104	36
300-180	308	182	140	95	2	3	9	*100/104	36
300-215	310	220	163	112	2	3	11	100	50
330-215	340	215	163	112	2,5	3	11	120	50

Bolts & Nuts for Buckets


Civata ve Somunlar



Bolts with doomed washers



Bolts with at washer



SCREWS		Weight Kg/100						
Grade 5.8		Bolts length						
REF.	Ø	25	30	35	40	45	50	60
	head	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M7	25	1,30	1,6	-	-	-	-	-
M8	30	-	2,30	-	2,5	-	-	-
M10	35	-	-	3,75	-	4,7	-	5,2
M12	42	-	-	-	-	-	7,2	8,2


WASHERS		Weight Kg/100	
REF.		Doomed	Flat
M7		0,55	-
M8		0,70	0,80
M10		1,65	1,25
M12		2,9	-

NUTS		Weight Kg/100	
REF.		Low	Self-locking
M7		0,55	-
M8		0,70	0,80
M10		1,65	1,25
M12		2,9	-

SPACER	d	D	S
	mm	mm	mm
SW0825	8,5	25	9
SW1030	10,5	30	9
SW1040	10,5	40	9

Elevator & Conveyor Belts

Elevatör Kayışları ve Konveyör Bantları



Screw Conveyor

Helezonlar



Screw Flight / Helezon Yaprağı

(D) Diameter	(P) Pitch	(A) Int. Dia.
Çap	Hatve	İç Çap
80	80	27
100	100	27
100	100	34
125	125	34
145	145	34
145	145	42
165	165	42
165	165	60
180	180	42
200	200	60
200	200	49
220	220	49
220	220	60
250	250	60
270	270	60
300	300	76
325	325	76
350	350	90
380	380	102
400	400	102



Scrapers & Chain With Scrapers

Paletli Zincir ve Paletler



Pistons & Equipments
Pistonlar ve Ekipmanları



Filter Control Device (Pneumatic-Electronic)
Filtre Kontrol Cihazı (Pnömatik-Elektronik)
Valves & Coils / Valf ve Bobinler



Pneumatic Actuator & Air Adjustment Gate
Pnömatik Aktüatör ve Hava Ayar Klapesi



Buttons
Düğmeler



Limit Switch
Emniyet Şalteri




Sensors & Cables
Sensörler ve Kabloları



Loadcell
Loadcell



Cable Ducts & Trays
Kablo Kanalları ve Tavaları



Bushings Burçlar



Gears Dişliler



Bearings and Bearing House Rulmanlar ve Rulman Yatakları



Couplings Kaplinler




Handles & Locks Kulplar ve Kilitler




Mechanical Parts

Mekanik Parçalar


Rotors
Rotorlar



Chains
Zincirler



Polyamide Gear
Polyamit Dişli



Branch Pipes Çatal Borular



MANUAL BRANCH PIPE GATE MANUEL ÇATAL BORU KLAPE		
PIPE	Diameter (ø) (mm)	Thickness (mm)
	105	0,8
		1,5
		2
		1
	120	1,5
		2
		1
	150	1,5
		2
		0,8
	170	1,2
		2
		1
	200	1,2
		2
		0,8
	250	1
		2
		0,8

BRANCH PIPE ÇATAL BORU		
PIPE	Diameter (ø) (mm)	Thickness (mm)
	105	1,2
		1,5
		2
		1
	120	1,5
		2
		1
	150	1,5
		2
		1,2
	170	1,5
		2
		1
	200	1,5
		2
		1
	250	1,5
		2
		1

Plansifter Outlet Control Pipe Elek Altı Kontrol Borusu



Straight Steel Pipes Düz Borular



Ext. / Dış ø	ø INT. / İç ø	Sp. / Kal.
34	38	2
42	48	2
46	51	2,5
51	57	3
57	63	3
65	70	2,5
70	76	3
76	83	3
83	89	3
95	102	3
102	108	3
108	114	3
119	127	4
125	133	4
133	140	4
142	152	5
150	158	4
160	168	4
170	178	4
213	219	3
265	273	4

Flow Pipes Düz Borular



FLOW PIPE / AKIŞ BORUSU		
PIPE	Diameter (ø) (mm)	Thickness (mm)
	105	1,2
		1,5
		2
		0,7
	120	1,5
		2
		0,7
	150	1,5
		2
		1,2
	170	1,5
		2
		0,7
	200	1,5
		2
		0,7
	250	1,5
		2
		0,7

Pipes and Fittings

Boru ve Bağlantı Parçaları

Symmetric Branch Pipes

Simetrik Borular



SYMMETRIC BRANCH PIPES / SİMETRİK BORU		
PIPE	Diameter (ø) (mm)	Thickness (mm)
	105	1,2
	120	0,8
	120	1
	120	2
	150	1
	150	1,5
	150	2
	150	2
	170	0,8
	170	1,5
	170	2
	170	2
	200	0,8
	200	1,5
	200	2
	200	2
	250	0,8
	250	1,5
	250	2
	250	2

60β - 80β - 90β

Conical / Reduction

Konik / Redüksiyon



CONICAL / REDUCTION			
PIPE	(ø) A (mm)	(ø) B (mm)	Thickness (mm)
	120	105	1,2
	150	105	1,2
	150	120	1
	200	150	1
	250	200	1

Injectors

Enjektörler

Horizontal & Vertical / Yatay ve Dikey

Control Pipe

Kontrol Borusu




CONTROL PIPE / KONTROL BORUSU		
PIPE	Diameter (ø) (mm)	Thickness (mm)
	105	1
	105	1,5
	105	2
	105	2
	120	1
	120	1,5
	120	2
	120	2
	150	1
	150	1,5
	150	2
	150	2
	170	1
	170	1,5
	170	2
	170	2
	200	1
	200	1,5
	200	2
	200	2
	250	1
	250	1,5
	250	2
	250	2



Segments

Zaviyeler



Diameter (øC) (mm)
105
120
150
170
200
250

Connection Parts

Bağlantı Parçaları

Steel Pipe Clamps / Krolet ve Çelik Boru Kelepçeleri



Plansifter Top-Bottom & Jet Filter Sleeves
Elek Alt-Üst ve Jet Filtre Torbaları




Plansifter Sleeves Technical Data	
Material :	100% polyester
Weight (m2):	400 gr. + 5%
Thickness :	1,6 mm - 1,8 mm
Air permeability:	14000 lt/dm.
Operation Temperature :	150 C



Diameter	Length
Ø120	200mm
Ø120	250mm
Ø120	300mm
Ø120	350mm
Ø140	200mm
Ø140	250mm
Ø140	300mm
Ø140	350mm
Ø210	200mm
Ø210	250mm
Ø210	310mm
Ø210	350mm
Ø300	200mm
Ø300	250mm
Ø300	300mm
Ø300	350mm



Filter Cage
Filtre Sepeti





Filter Sleeves Technical Data	
Material :	Fabric : %100 Polyester (Polyethylene terephthalate) texturized Yarn
Production Method :	Tubular Knit Fabric (No Side Seam)
Colour :	White
Standard Diameter :	120 mm
Standard Lengths :	1800mm - 2400mm - 3000mm
Average weight/mt :	175 gr. +/- 5%
Air Permeability :	440 lt/dm2/minute
Dust Capacity :	< 1 micron

Glass Tube Flowmeter
Debimetre Tüpleri



Pipe Sight Glasses & Product Observation Glasses

Akış Kontrol ve Makine Gözetleme Camları
Semolina Purifier-Separator-Dry Stoner / İrmik Sasörü-Separator-Taş Ayırıcı



PNEUMATIC LINE SIGHT GLASSES	
Ø mm (L=300 mm)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	

Plastic and Rubber Parts

Kauçuk ve Lastik Parçalar

Rubber Sleeves Lastik Manşonlar




RUBBER SLEEVES	
Ø mm (W=50-90 mm)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	
Airlock Sleeve	
Ø 160 x 50mm	

Diaphragm Lastikleri

Diyafram Lastikleri
Big-Small / Büyük - Küçük



Chocks Takozlar



Surrounding & Silo Discharger Rubbers Silo Boşaltıcı ve Çevre Lastikleri



Dia - Çap (mm.)	H (mm.)
Ø 2000	140
Ø 1600	140
Ø 1300	140
Ø 1000	140
Ø 600	140
Ø 500	140
Ø 300	140
Ø 200	140

Hanging Bearing Bushing Askı Yatak Burçları



Gaskets Contalar



Covers Kapaklar



Spiral Hose & Rubber Spiral Hortum ve Manşonu



Ecluse Eklüs




Dimensions [mm]

Model	A	B	C	D	E	G	øJ
KEKM 22/22	555	300	340	1620	440	440	65
KEKM 28/30	660	355	420	1700	538	310	80
KEKM 36/38	787	440	490	1970	645	405	105
KEKM 45/45	844	561	574	2054	703	436	120
KEKM 60/60	1034	720	794	2138	888	600	180

Technical Features

Model	Capacity (t/h)			Weights (Kg)		Gross Volume (m³)
	Wheat	Flour	Bran	Net	Gross	
KEKM 22/22	6,6	4,7	2,6	167	199	0,6
KEKM 28/30	13,2	9	5	211	320	0,9
KEKM 36/38	21,2	15,1	8,4	280	331	1,3
KEKM 45/45	30,2	24,2	12,1	410	473	1,8
KEKM 60/60	56,4	40,1	22,3	575	667	2,8



Air Lock Hava Kilidi




Dimensions [mm]

Model	A	B	C	E	F	G
KHKM - 25/21	368			275		210
KHKM - 25/27	430	280	320	337	260	272
KHKM - 25/33	490			398		333

Technical Features


Capacity(t/h)			Weights (kg)		Gross Volume (m3)
Wheat	Flour	Bran	Net	Gross	
8,2	5,8	3,2	56,5	81	0,1
10,5	7,5	4,1	61	88	
13,2	9,4	5,2	75,5	104	



Pneumatic Cyclone Pnömatik Siklon



MODEL	ØA	B	ØC	ØD	ØE	L	H	H1
DPSA - 200	70	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 240	85	60	160	240	64	560	740	800
DPSA - 280	100	60	160	280	83	592	740	800
DPSA - 340	120	60	160	340	103	645	740	800
DPSA - 410	145	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 500	180	60	160	500	140	950	740	800



Pneumatic Line Diverting Gate

Diverter Klappe





Dimensions [mm]

Model	A	B	C	D	F	G	ØH
KPKA - B - 83	484	384	210	327	125	184	42/46/51 57/63/70 76/83
KPKA - B - 102	516	414	247	371	148	216	95/102
KPKA - B - 120	548	446	287	406	174	248	108/119 125
KPKA - B - 150	598	488	345	467	210	298	133/150
KPKA - B - 180	636	540	378	500	243	336	170/190

Technical Features

Weights (kg)		Gross Volume (m³)
Net	Gross-Brut	
37	70	0,1
56	92	0,12
92	132	0,14
127	172	0,18
162	212	0,22



Sliding Gate

Sürgülü Klappe





Dimensions [mm]

Model	A	B	C	M
MPKA 170	515	250		170 x 170
MPKA 200	615	280		200 x 200
MPKA 220	645	300	90	220 x 220
MPKA 270	745	350		270 x 270
MPKA 320	845	400		320 x 320
MPKA 350	945	450		350 x 350
MPKA 400	995	480	100	400 x 400

Technical Features

Weights (kg)		Gross Volume (m³)
Net	Gross	
23	40	0,1
27	48	
30	53	0,2
33	60	
36	58	
54	92	0,3
68	110	

MPKA-P



Flow Balancer

Otomatik Paçal





Dimensions [mm]

Model	A	B	C	D	H	G	ØJ
TFBI 25	350	700	594	650	240	295	150
TFBI 50	600		600			545	200

Technical Features

Capacity(t/h) Wheat	Weights (kg)		Gross Volume (m3)
	Net	Gross	
30	150	198	0,3
50	200	260	0,5



Magnets

Mıknatıslar

Tubular Magnet / Boru Mıknatısı




Dimensions [mm]

Model	A	B	C	øH	øJ
KDMB 120/600	315	280	650	120	120
KDMB 150/640	335	300	650	150	150
KDMB 170/680	355	320	680	170	170
KDMB 200/720	415	380	720	200	200
KDMB 250/720	445	410	900	250	250

Technical Features

Model	Capacity(t/h)	Weights (kg)		Gross Volume (m3)
		Wheat	Net	
KDMB 120/600	9	65	95	0,2
KDMB 150/640	18	75	107	0,3
KDMB 170/680	25	90	124	0,3
KDMB 200/720	50	100	140	0,4
KDMB 250/720	75	122	170	0,5



Cylinder Magnet / Silindir Mıknatısı



Grate Magnet / Izgara Mıknatısı



Bar Magnet / Çubuk Mıknatısı

Sieve Stretching Machine - With / Without Stand

İpek Germe - Ayaklı / Ayaksız

Model	Dimensions (mm)	
DPIG 640	570x620	570x500
DPIG 740	662x720	662x580



Blower

Blover



Pulleys and Belts / Motors

Kasnak ve Kayışlar / Motorlar

Timing, Poly-V, V Belts & Pulleys

Triger, Poly-V, V Kayışlar ve Kasnaklar



Motors

Motorlar

Electric Motors, Gear-box Motor & Vibro Motor / Elektrikli Motor, Redüktörlü Motor ve Vibro Motor





Pipe Cleaning Machine

The pipe cleaning machine allows quick and easy cleaning of the flow pipes in your production line. It provides efficient cleaning of all pipes with the help of brushes. Portable, easy-to-carry and energy saving.

Boru Temizleme Makinası

Boru temizleme makinesi üretim hattınızdaki akış borularının hızlı ve kolayca temizlenmesini sağlar. Fırçalar yardımıyla tüm borularda verimli temizlik sağlar. Portatiftir, taşınabilir ve enerji tasarrufu sağlar.

Filter Bag Cleaning Machine

The filter bag cleaning machine allows the filters to be cleaned quickly without having to remove them from the basket. It can work with brushes of different diameters, cleaning the filters to be used more than once and contributing to lower operating costs.

Filtre Torbası Temizleme Makinesi

Filtre torbası temizleme makinesi, filtrelerin sepetten sökülmesine gerek kalmadan hızlıca temizlenmesini sağlar. Farklı çaplardaki fırçalarla çalışabilir, filtrelerin temizlenerek birden fazla kez kullanılmasını sağlayarak işletme maliyetinin düşmesine katkıda bulunur.



Sewing Machine & Spares **Dikiş Makinası ve Yedekleri**





Dust Stop Hopper

DUST STOP HOPPER is used for any type of dusty loads, it eliminates the need for filtration systems. The principle of operation for the patented hopper system DS - DUST STOP is focusing the dust inside the product flow. This allows for a natural dust stopping during the fall of the product.

With two versions;
Automatic system DS-A
Manuel system DS-M

Toz Tutucu Bunker

TOZ TUTUCU BUNKER her türlü tozlu yüklemelerde kullanılır, filtrasyon sistemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Patentli hazne sistemi TOZ TUTUCU BUNKER için çalışma prensibi, ürün akışındaki tozu içeri hapseder. Böylece, ürünün akışı esnasında tozsuz yükleme sağlanır.

İki versiyonu bulunur;
Otomatik sistem DS-A
Manuel sistem DS-M

Flour Additives

The Friend of Flour

In order to standardize your flour and improve its quality, we carry out special analysis for you and offer tailor made solutions for your needs.

Unun dostu

Ununuzu standardize etmek ve kalitesini arttırmak için size özel analizleri gerçekleştirip, ihtiyacınıza özel katkı çözümleri sunuyoruz.



Premixes, Vitamins, Enzymes

Depart really cares about your flour quality and your customer's health. Due to that we provide best vitamins & minerals for your mill with gain certified quality.

All vitamins and minerals

Iron, Zinc, Iodine, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin K1, Vitamin B9, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin B7

Karışımlar, Vitaminler, Enzimler

Depart, un kalitenize ve müşterilerinizin sağlığına gerçekten önem verir. Bu sayede fabrikanız için sertifikalı, kaliteli en iyi vitamin ve mineralleri sağlıyoruz..


Tüm vitaminler ve mineraller

Demir, Çinko, İyot, B5 Vitamini, B2 Vitamini, B3 Vitamini, K1 Vitamini, B9 Vitamini, A Vitamini, D3 Vitamini, B6 Vitamini, B12 Vitamini, E Vitamini, B7 Vitamini

Roller Type Mill

Valsli Laboratuvar Değirmeni

DP RM 1300 Model



Hammer Type Mill

Çekiçli Laboratuvar Değirmeni

DP HM 210 Model



Gluten Washer

Gluten Yıkama Cihazı Çiftli

DP GW 3200 Model



Gluten Index

Gluten İndeks Cihazı

DP GI 2030 Model



DP 7100 Model - Single and Double

Düşme Sayısı Cihazı - Tekli ve Çiftli

FALLING NUMBER FN 7100



SINGLE



DOUBLE

Dry Gluten

Kuru Gluten Cihazı

DP DG 2020 Model



Laboratory Equipments

Laboratuvar Ekipmanları



Hectoliter
Hektolitre



Ash Oven
Kül Fırını

DP PLF 100/3 Model




Sieve Shaker
Elek Sallama Cihazı

DP S 200 Model

Sedimentation Device
Sedimentasyon Cihazı

DP ZL 120 Model



Balance 0.0001g
Analitik Terazı



Balance 0.01g
Hassas Terazı

DP DG 2020 Model



Moisture Meter
Rutubet Cihazı

DP HE 50 Model



Phosmatic E01 - Fumigator

Phosmatic E01 - Silo Tablet Atma Cihazı

DP E01 Model



Water Distiller

Saf Su Cihazı

DP SS/204 Model



Incubator

İnkübatör

DP EN 400 Model, 44lt capacity



Dosing Machine - Electrostatic Painting

Dozaj Makinesi - Elektrostatik Boyalı

DP ED110 Model



Protein Analyser

Protein Analiz Cihazı

DP P110 Model



PH Meter

Ph Metre



Dosing Machine - Stainless Steel

Dozaj (Vitamin) Makinesi

DP E110 Model - Paslanmaz



Shakematic

Numune Karıştırma Cihazı

DP NF 7 Model



Polarimeter - Starch Analyser

Niğasta analiz Cihazı







DEPART

We care **your** spare





Depart Headquarter

EGS Business Park Blocks, B 3 Block, Floor:6, No: 246, Postcode:34149
Yesilkoy,Bakirkoy / Istanbul / Turkey
P: +90 212 465 60 40 - 41 Web: www.departspares.com

Depart Main Warehouse

Organize Sanayi Bolgesi,12.Street, N:18 Postcode:19040
Corum / Turkey
P: +90 364 254 95 60 Web: www.departspares.com

Depart Zambia Warehouse

Warehouse No:1 at Lansdowne Road Business Park, 10936,
Off Mukatasha Road,Chinika Industrial Area / LUSAKA
P: +260 97 8054277 Web: www.departspares.com/zm/

Depart Uzbekistan Warehouse

46, M.Riyoziy Street, Bayer Trans LLC
Tashkent / Republic of Uzbekistan
P: +998 93 565 60 40 Web: www.departspares.com/uz/

Depart Mongolia Warehouse

Ulaanbaatar Airport Area / Mongolia