

DEPART



ВАШ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER



ВАШ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
YOUR GLOBAL MILLING SPARE PARTS SUPPLIER



DEPART

We care your spare



О НАС

Компания DEPART создана для того, чтобы поставлять все виды запасных и комплектующих частей, используемых на мукомольных предприятиях, как и отечественным, так и зарубежным клиентам экономично и без ущерба для принципов удовлетворенности клиентов. Наша цель существования – быть партнером по решениям, повышая ценность инвестиций наших клиентов и усиливая их конкурентные преимущества.

ПОЧЕМУ DEPART?

DEPART – это компания группы Alapala, которая является одной из двух крупнейших компаний мукомольного сектора в мире с ее современной технологической инфраструктурой, квалифицированным персоналом и 67-летним опытом.

DEPART всегда предоставляет своим клиентам запасные части высочайшего качества по лучшим ценам благодаря своей сильной финансовой структуре и экономическим решениям, которые она разрабатывает. Располагая всемирной дистрибьюторской сетью и большими запасами запасных частей, DEPART экспортирует продукцию в 80 стран.

С 2020 года DEPART со своим суббрендом DESERVE предоставляет нижеперечисленное послепродажное обслуживание всем видам предприятий, чтобы помочь им в работе своих заводов наиболее точным и осуществимым способом.

- Услуги по проверке и экспертизе
- Обновления программного обеспечения и калибровки
- Пакеты обслуживания
- Производственные мощности и изменения процесса
- Тренинги по управлению запасами технических и запасных частей

DEPART – это не просто поставщик, а ваш деловой партнер.

ABOUT US

DEPART is established to deliver all kind of spare parts used in milling facilities, to domestic and overseas customers in an economic way and without compromising customer satisfaction principles. Our reason of existence is to be a solution partner by adding value to investments of our customers and enhancing their competition strengths.

WHY DEPART?

DEPART is a company of Alapala Group which is one of the two largest companies in milling sector in the world with its state of the art technological infrastructure, expert staff and 67 years of experience.

DEPART always provides its customers the highest quality spare parts at the best rates thanks to its strong financial structure and the economic solutions it develops. With its worldwide distribution network and large spare parts stocks DEPART exports to 80 countries.

Since 2020 DEPART, with its sub brand DESERVE, gives the below after-sales services to all kind of mills in order to support them to run their mills in most accurate and feasible way.

- Check up & expertise services
- Software updates & calibrations
- Maintenance packages
- Capacity and process changes
- Technical & spare parts stock management trainings

DEPART is not just a supplier but your business partner.

Валы для вальцевых станков

Roller Mill Rolls

Гладкие / Рифленные / Smooth-Fluted



РАЗМЕРЫ	Внешний диам.	Внутренний диам.	Длина
	150-1000 mm	40 mm (min.)	100-2500 mm
МАТЕРИАЛ	Материал Твердой Поверхности		Внутренний металл
	Специальный сплав, белый чугун, нихард, сферический графитовый сплав		Высокоуглеродистый графит, сплав с шаровидным графитом
ТВЕРДОСТЬ	Диапазон твердости		Общий диапазон твердости:
	350-650 HB		480-580 HB
Глубина твердости:	Глубина твердости		Общая глубина твердости:
	8-50 mm		15-30 mm

Питающие и Лопастные валы

Feed Roll & Spreader Rolls



Набор для замены вальцов

Roll Exchange Set



Сенсорные панели управления HMI

HMI Touch Panels





Индикаторы часового типа для регулировки валов & Корпусы индикаторов

Fine Adjustment Gauge & Shell



Шестерни

Алюминий-Сталь
Gears
Aluminium-Steel




Шкивы
Pulleys

Щетки для очистки нарезных валов

Щетки из гусиного пера и Нейлоновые щетки

Roll Scraper Brush
Goose-Down & Nylon




Скребок (нож) для очистки гладких валов

Roll Scraper Blade



Смотровые стекла и Датчик уровня



Sight Glasses & Level Sensors



Ситовые ящики & рамы для квадратного сита

Sieve Boxes & Insert Frames

Пластиковые и деревянные ситовые ящики / Деревянные и алюминиевые вставные рамы
Plastic & Wooden Sieve Boxes / Wooden & Aluminium Insert Frames



Размеры ситовых ящиков	Размеры вставных рам	
740*740 mm	720*662 mm (G type)	580*662 mm (N type)
740*740 mm	720*670 mm (G type)	600*670 mm (N type)
640*640 mm	620*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)
660*660 mm	640*570 mm (G type)	500*570 mm (N type)

Рамы для ситовеечной машины


Purifier Sieve Frames

Ящики для ситовеечной машины / Frame Drawers



Щетка для очистки манной крупы




Purifier Brush



Перфорированные Листы

Perforated Sheets


Продолговатые-Треугольные-Круглые / Oblong-Triangle-Round



Проволочная Сетка из Нержавеющей Стали

Stainless Wire Mesh

Проволочные Сетчатые Сита / Wire Meshes




Проволочные сетчатые сита			
No P:FR	Отверстия сетки (мм)	Провод (мм)	Зона отверстия (%)
2,5	10,01	1,1	81
3	8,36	0,9	81,6
4	6,14	0,8	78,2
4,5	5,37	0,8	75,5
5	4,86	0,7	76,2
6	4,03	0,6	75,8
7	3,42	0,55	74,3
8	2,97	0,5	73,2
9	2,64	0,45	72,5
10	2,38	0,4	73,4
12	1,99	0,32	73,89
14	1,7	0,28	73,41
16	1,46	0,28	70,73
18	1,28	0,26	68,8
20	1,15	0,24	68,56
22	1,02	0,24	65,25
24	0,94	0,22	65,96
26	0,84	0,22	63,29
28	0,79	0,2	63,4
30	726	0,2	61,47
32	688	0,18	62,82

Проволочные сетчатые сита			
No P:FR	Отверстия сетки (мм)	Провод (мм)	Зона отверстия (%)
34	657	0,16	64,65
36	612	0,16	62,9
38	571	0,16	61
40	544	0,14	63,64
42	521	0,14	62,05
44	491	0,14	60,49
46	464	0,14	59,04
48	439	0,14	57,55
50	436	0,12	61,59
52	414	0,12	60
54	394	0,12	58,6
56	376	0,12	57,4
58	359	0,12	56,19
60	343	0,12	56,94
62	328	0,12	53,56
66	311	0,11	54,65
70	287	0,11	52,3
75	270	0,1	53,14
80	247	0,1	50,58
85	227	0,1	48,23

Нейлоновая Сетка

Nylon Mesh

Тензомер Измеритель Натяжения
ситовой ткани / Mesh Tensioning Meter



No GG	Сетка (Микрон)
12	1800
14	1600
15	1400
16	1320
17	1250
18	1180
19	1120
20	1000
22	950
23	900
24	850
26	800
27	750
28	710
30	670
31	630
32	600
34	560

No GG	Сетка (Микрон)
36	530
38	500
40	475
42	450
44	425
45	400
47	375
50	355
52	335
54	315
58-3xx	300
60-4xx	280
64	265
66-5xx	250
68	243
70	236
72	224
74-6xx	212

Клей и Ускоритель высыхания

Adhesive Glue & Accelerator



Подвесные Стержни для сита


Plansifter Hanging Rods




Очистители Сит

Sieve Cleaners

Матерчатые-Хлопковые-Каплевидные- Звездообразные
скребки с щеткой и без щетки-Очиститель дна-Резиновые
мячики / Cotton-Plastic-Tray Cleaner-Rubber Balls



Шпатель
Spatula







Ковши для элеватора Elevator Buckets



ПВП КОВШИ (Полиэтилен высокой плотности NY Nylon 6)
HDP BUCKETS (High density polyethylene NY Nylon 6)



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОВШИ (Прессованные бесшовные сталь-нержавеющая сталь 304)
METAL BUCKETS (Pressed - Seamless steel - Stainless steel 304)



Ковш	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	T (MM)	N° дыр	E (MM)	F (MM)	G (MM)
0-80	91	85	64	45	5	2	9	43	18
100-90	110	100	68	46	5	2	9	50	20
120-100	130	110	80	56	5	2	9	67	25
130-U0	135	121	85	55	5	2	9	70	25
140-U0	146	120	90	60	6	2	8,5	70	25
130-130	146	130	89	60	5	2	9	70	25
160-140	172	152	113	80	7	2	9	100	30
180-140	187	150	112	78	5	2	9	100	30
200-150	202	154	112	74	8	2	9	100	30
200-160	210	160	123	85	7	2	9	100	30
230-170	240	175	137	96	7	2	11	120	36
240-165	250	168	130	92	6	2	11	35	35
280-165	292	170	131	94	7	..			
280-170	282	175	137	97	7	3	11	80	34
280-180	290	185	140	97	8	**			
300-150	305	152	115	78	7	**			
300-150-RH	305	152	115	78	7	4	9	51-102-51	32
300-180	314	185	140	100	8	**			
300-215-RH	318	220	166	120	9	3	11	100	50
330-180	350	185	140	98	8	..			
330-215	343	218	168	120	9	..			
330-215-RH	343	220	168	120	9	3	11	120	50
350-180	370	186	138	102	8,5	..			
350-215-RH	375	218	166	120	9	3	11	120	50

Ковш	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	T (MM)	N° дыр	E (MM)	F (MM)	G (MM)
80-80	85	80	58	39	1	2	8	43	16
100-90-58	106	89	66	45	1	2	8	58	20
100-90-50 t	106	89	66	45	1	2	8,5	50	20
120-100	125	105	77	53	1	2	8	67	25
130-120	138	120	90	62	1,2	2	8,5	70	25
140-120	146	120	90	62	1,5	2	8,5	*70/86	25
160-140	166	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
180-140-110	187	147	112	78	1,5	2	8,5	110	30
180-140-100 t	187	147	112	78	1,5	2	8,5	100	30
200-150-131	205	150	112	77	1,5	2	9	131	32
200-150-100 t	205	150	112	77	1,5	2	9	*100/102	32
230-160-70	233	160	122	85	1,5	3	9	70	32
230-160-120 t	233	160	122	85	1,5	2	10,5	120	32
230-170	235	170	132	93	2	2	11	120	35
240-160	247	165	130	92	2	3	10,5	*70/77	35
260-165	262	165	130	92	2	3	10,5	*77/80	35
280-165-95	289	167	132	93	2	3	10,5	95	38
280-165-80 t	289	167	132	93	2	3	10,5	80	38
280-180-95	290	185	140	97	2	3	11	95	38
280-180-80 t	290	185	140	97	2	3	11	80	38
300-165	308	165	135	94	2	3	9	*100/104	36
300-180	308	182	140	95	2	3	9	*100/104	36
300-215	310	220	163	112	2	3	11	100	50
330-215	340	215	163	112	2,5	3	11	120	50

Болты и Гайки для Ковшей

Bolts & Nuts for Buckets




Болты с изогнутыми гайками
Bolts with domed washers

БОЛТЫ		Вес кг/100						
Grade 5.8		Длина Болта						
REF.	Ø	25	30	35	40	45	50	60
	Головка	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
M7	25	1,30	1,6	-	-	-	-	-
M8	30	-	2,30	-	2,5	-	-	-
M10	35	-	-	3,75	-	4,7	-	5,2
M12	42	-	-	-	-	-	7,2	8,2



БОЛТЫ С ПЛОСКОЙ ШАЙБОЙ
Bolts with washers

Прокладка	Вес кг/100	
REF.	Изогнутые	гладкие
M7	0,55	-
M8	0,70	0,80
M10	1,65	1,25
M12	2,9	-



Гайка	Вес кг/100	
REF.	Низкий	самоблокирующийся тип
M7	0,55	-
M8	0,70	0,80
M10	1,65	1,25
M12	2,9	-

Прокладка	d	D	S
	MM	MM	MM
SW0825	8,5	25	9
SW1030	10,5	30	9
SW1040	10,5	40	9

Ремни для конвейеров и элеваторов

Elevator & Conveyor Belts



Винтовой Конвейер\Шнеки (Спирали) для шнековых конвейеров.



Screw Conveyor
Лопасть шнека / Screw Flight

(D) Диаметр	(P) Тангаж	(A) Внутренний диаметр
80	80	27
100	100	27
100	100	34
125	125	34
145	145	34
145	145	42
165	165	42
165	165	60
180	180	42
200	200	60
200	200	49
220	220	49
220	220	60
250	250	60
270	270	60
300	300	76
325	325	76
350	350	90
380	380	102
400	400	102



Скребки, Цепи и комплектующие

Scrapers & Chain With Scrapers



Поршни и Пневматика и пневматические системы.
Pistons & Equipments



Устройства для управления фильтром(пневматические-электронные)
Filter Control Device (Pneumatic-Electronic)
Клапаны и катушки / Valves & Coils



Пневматический привод и Воздухо-регулирующие клапаны.
Pneumatic Actuator & Air Adjustment Gate



Кнопки
Buttons




Концевой выключатель
Limit Switch




Датчики и кабели
Sensors & Cables



Тензодатчики
Loadcell



Кабельные Каналы и Лотки
Cable Ducts & Trays



Вводы и Втулки Bushings




Шестерни Gears



Подшипники и Подшипниковый Корпус Bearings and Bearing House




Соединительные муфты Couplings




Ручки и Замки Handles & Locks




Роторы
Rotors



Цепи
Chains



Полиамидная шестерня
Polyamide Gear



Патрубки и Вилкообразные тройники \Клапаны перекидные ручного типа Branch Pipes



Вилкообразная труба		
Труба	Диаметр (Ø) (мм)	Толщина (мм)
	105	0,8
		1,5
		2
	120	1
		1,5
		2
	150	1
		1,5
		2
	170	0,8
		1,2
		2
	200	1
		1,2
		2
	250	0,8
		1
		2

Вилкообразная труба		
Труба	Диаметр (Ø) (мм)	Толщина (мм)
	105	1,2
		1,5
		2
		2
	120	1
		1,5
		2
	150	1
		1,5
		2
	170	1,2
		1,5
		2
	200	1
		1,5
		2
	250	1
		1,5
		2

Труба управления под ситом Plansifter Outlet Control Pipe



Прямые Самотечные Трубы Flow Pipes

Прямые стальные трубы Straight Steel Pipes



Внеш Ø	Внут Ø	Толщина
34	38	2
42	48	2
46	51	2,5
51	57	3
57	63	3
65	70	2,5
70	76	3
76	83	3
83	89	3
95	102	3
102	108	3
108	114	3
119	127	4
125	133	4
133	140	4
142	152	5
150	158	4
160	168	4
170	178	4
213	219	3
265	273	4



Трубопроводы (Самотечные трубы)		
ТРУБА	Диаметр (Ø) (мм)	Толщина (мм)
	105	1,2
		1,5
		2
	120	0,7
		1,5
		2
	150	0,7
		1,5
		2
	170	1,2
		1,5
		2
	200	0,7
		1,5
		2
	250	0,7
		1,5
		2

Трубы и фитинги

Pipes and Fittings

Симметричные отводные трубы

Symmetric Branch Pipes



Симметричные Ветви		
Труба	ДИАМЕТР (ø) (мм)	Толщина (мм)
	105	1,2
	120	0,8
	120	1
	120	2
150	1	1
	1,5	1,5
	2	2
	2	0,8
170	1,5	1,5
	2	2
	2	0,8
	0,8	1,5
200	1,5	2
	2	0,8
	0,8	1,5
	1,5	2
250	0,8	1,5
	1,5	2
	2	0,8
	0,8	1,5

60β - 80β - 90β

Конический / Редукционный

Conical / Reduction



Конические звенья			
Труба	(ø) А (мм)	(ø) В (мм)	Толщина (мм)
	120	105	1,2
	150	105	1,2
	150	120	1
	200	150	1
250	200	1	

Форсунки

Injectors

Горизонтальная & Вертикальная / Horizontal & Vertical



Контрольная Труба

Control Pipes



Контрольная труба		
Труба	Диаметр (Ø) (мм)	Толщина (мм)
	105	1
	105	1,5
	105	2
	120	1
120	1,5	1,5
	2	2
	2	1
	1	1,5
150	1,5	2
	2	1
	1	1,5
	1,5	2
170	1	1
	1,5	1,5
	2	2
	2	1
200	1	1,5
	1,5	2
	2	1
	1	1,5
250	1,5	2
	2	1
	1	1,5
	1,5	2


Сегменты

Connection Parts

Крокеты и Стальные Зажимные Хомуты / Steel Pipe Clamps

Сегменты

Segments



Диаметр Ø (мм)
105
120
150
170
200
250



Рукава для рассева / Смотровое стекло для наблюдения зернопроводов и оборудования Sleeves / Sight Glasses

Рукава для рассева и реактивного фильтра Plansifter Top-Bottom & Jet Filter Sleeves



Технические данные	
Материал :	100% полиэстер.
Вес (м2) :	400 гр. + 5%
Толщина :	1,6 мм - 1,8 мм
Воздухопроницаемость :	14000 л / дм.
Рабочая температура :	150 С




Диаметр	Длина
Ø120	200mm
Ø120	250mm
Ø120	300mm
Ø120	350mm
Ø140	200mm
Ø140	250mm
Ø140	300mm
Ø140	350mm
Ø210	200mm
Ø210	250mm
Ø210	310mm
Ø210	350mm
Ø300	200mm
Ø300	250mm
Ø300	300mm
Ø300	350mm



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Материал :	Ткань: текстурированная пряжа 100% полиэстер (полиэтилентерефталат).
методы производства :	Трикотажная ткань трубчатой формы (без бокового шва)
Цвет :	Белый
Стандартный диаметр :	120 MM
Стандартная длина :	1800MM - 2400MM - 3000MM
Средний вес / гр :	175 гр. +/- 5%
Воздухопроницаемость :	440lt/dm2/минута
Вместимость пыли :	<1 микрон

Каркас для рукава и фильтра Filter Cage




Расходомер со стеклянной трубкой Glass Tube Flowmeter



Смотровое стекло для наблюдения зернопроводов и оборудования Pipe Sight Glasses & Product Observation Glasses

Очиститель-сепаратор – Отделитель крупы
Semolina Purifier-Separator-Dry Stoner



Пневматическое смотровое стекло	
Ø мм (Д: 300 мм)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	

Пластмассовые и Резиновые Детали

Plastic and Rubber Parts

Резиновые Муфты Rubber Sleeves



Резиновые муфты	
Ø мм (Длина: 50-90 мм)	
51	127
57	133
63	140
70	150
76	160
83	170
89	180
102	200
108	250
114	300
120	

РУКАВА ВОЗДУШНОГО ЗАТВОРА	
Ø 160 x 50mm	

Диафрагмы (Каучуковые) Diaphragm Rubers Большие – Маленькие / Big-Small



Резиновые Колодки и Подушки Chocks



Резины для разгрузителя бункера Surrounding & Silo Discharger Rubbers



Диаметр (мм.)	Н (мм.)
Ø 2000	140
Ø 1600	140
Ø 1300	140
Ø 1000	140
Ø 600	140
Ø 500	140
Ø 300	140
Ø 200	140

Подвесные Подшипники Втулки Hanging Bearing Bushing



Уплотнители Gaskets



Крышки Covers



Спиральный шланг и муфта Spiral Hose & Rubber



Шлюзовой Затвор Ecluse




Размеры[мм]

Модель	A	B	C	D	E	G	øJ
КЕКМ 22/22	555	300	340	1620	440	440	65
КЕКМ 28/30	660	355	420	1700	538	310	80
КЕКМ 36/38	787	440	490	1970	645	405	105
КЕКМ 45/45	844	561	574	2054	703	436	120
КЕКМ 60/60	1034	720	794	2138	888	600	180

Технические особенности

Модель	Емкость(t/h)			Вес (кг)		Общий объем (м3)
	Пшеница	Мука	Отруби	Нетто	Брутто	
КЕКМ 22/22	6,6	4,7	2,6	167	199	0,6
КЕКМ 28/30	13,2	9	5	211	320	0,9
КЕКМ 36/38	21,2	15,1	8,4	280	331	1,3
КЕКМ 45/45	30,2	24,2	12,1	410	473	1,8
КЕКМ 60/60	56,4	40,1	22,3	575	667	2,8



Шлюзовой затвор Air Lock




Размеры[мм]

Модель	A	B	C	E	F	G
КНKM - 25/21	368			275		210
КНKM - 25/27	430	280	320	337	260	272
КНKM - 25/33	490			398		333

Технические особенности


Емкость (t/h)			Вес (кг)		объем (м3)
Пшеница	Мука	Отруби	Нетто	Брутто	
8,2	5,8	3,2	56,5	81	0,1
10,5	7,5	4,1	61	88	
13,2	9,4	5,2	75,5	104	



Циклон Пневматический Pneumatic Cyclone




Модель	ØA	B	ØC	ØD	ØE	L	H	H1
DPSA - 200	70	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 240	85	60	160	240	64	560	740	800
DPSA - 280	100	60	160	280	83	592	740	800
DPSA - 340	120	60	160	340	103	645	740	800
DPSA - 410	145	60	160	410	122	805	740	800
DPSA - 500	180	60	160	500	140	950	740	800



Клапан Перекидной

Pneumatic Line Diverting Gate





Размеры[мм]

Модель	A	B	C	D	F	G	ØН
КРКА - В-83	484	384	210	327	125	184	42/46/51 57/63/70 76/83
КРКА - В-102	516	414	247	371	148	216	95/102
КРКА - В-120	548	446	287	406	174	248	108/119 125
КРКА - В-150	598	488	345	467	210	298	133/150
КРКА - В-180	636	540	378	500	243	336	170/190

Технические особенности

Вес (кг)		Объем (м³)
Нetto	Брутто	
37	70	0,1
56	92	0,12
92	132	0,14
127	172	0,18
162	212	0,22



Шиберная Задвижка

Sliding Gate





Размеры[мм]

Модель	A	B	C	M
МРКА 170	515	250	90	170 x 170
МРКА 200	615	280		200 x 200
МРКА 220	645	300		220 x 220
МРКА 270	745	350		270 x 270
МРКА 320	845	400	100	320 x 320
МРКА 350	945	450		350 x 350
МРКА 400	995	480		400 x 400

Технические особенности

Вес (кг)		Объем (м³)
Нetto	Брутто	
23	40	0,1
27	48	0,2
30	53	
33	60	
36	58	
54	92	0,3
68	110	



Дозатор Зерна

Flow Balancer





Размеры[мм]

Модель	A	B	C	D	H	G	ØJ
TFBI 25	350	700	594	650	240	295	150
TFBI 50	600	700	600	650	240	545	200

Технические особенности

Произ-ть т Пшеница	Вес (кг)		Объем (м³)
	Нetto	Брутто	
30	150	198	0,3
50	200	260	0,5



Магниты

Magnets

Магнитный сепаратор / Tubular Magnet




Размеры[мм]

Модель	A	B	C	øH	øJ
KDMB 120/600	315	280	650	120	120
KDMB 150/640	335	300	650	150	150
KDMB 170/680	355	320	680	170	170
KDMB 200/720	415	380	720	200	200
KDMB 250/720	445	410	900	250	250

Технические особенности

Модель	Производительность	Вес (кг)		объем (м³)
		Нетто	Брутто	
KDMB 120/600	9	65	95	0,2
KDMB 150/640	18	75	107	0,3
KDMB 170/680	25	90	124	0,3
KDMB 200/720	50	100	140	0,4
KDMB 250/720	75	122	170	0,5



Магнитные цилиндры
Cylinder Magnet



Магнитные решетки
Grate Magnet



Магнитные стержни
Bar Magnet

Станок для натяжения сита – Со стандом и без. Stretching Machine - With / Without Stand

Модель	Размеры (мм)	
DPIG 640	570x620	570x500
DPIG 740	662x720	662x580



Бловер Blower



Ремень синхронизации, Poly-V, Ремень клиновй и шкивы V Belt. Timing, Poly-V, V Belts & Pulleys



Двигатели

Motors

Электродвигатели-Редукторный Двигатель-Вибродвигатель / Electric Motors, Gear-box Motor & Vibro Motor





Машина для чистки труб и зернопроводов.

Машина для очистки труб и зернопроводов позволяет быстро и легко очистить проточные трубы на вашей производственной линии. Обеспечивает эффективную очистку всех труб с помощью щеток. Портативный, удобный для переноски и сохранения энергии.

Pipe Cleaning Machine

The pipe cleaning machine allows quick and easy cleaning of the flow pipes in your production line. It provides efficient cleaning of all pipes with the help of brushes. Compact, easy-to-carry and energy saving.

Машина для очистки фильтровальных мешков

Машина для очистки фильтровальных мешков позволяет очищать рукава фильтра быстро, не вынимая их из корзины. Позволяет работать щетками разного диаметра, очищая фильтры, используется более одного раза и способствует снижению эксплуатационных расходов.

Filter Bag Cleaning Machine

The filter bag cleaning machine allows the filters to be cleaned quickly without having to remove them from the basket. It can work with brushes of different diameters, cleaning the filters to be used more than once and contributing to lower operating costs.



Швейная машина и запчасти **Sewing Machine & Spares**





Пылезашитный бункер

ПЫЛЕЗАСЛОНКА используется для любого типа пыльных грузов, он устраняет необходимость в системах фильтрации. Принцип работы для запатентованной системы бункеров DS - DUST STOP фокусирует пыль внутри потока продукта. Это позволяет естественной задержки пыли при разгрузке продукта.

Есть две версии;

Автоматическая система DS-A

Механическая система DS-M

Dust Stop Hopper

DUST STOP HOPPER is used for any type of dusty loads, it eliminates the need for filtration systems. The principle of operation for the patented hopper system DS - DUST STOP is focusing the dust inside the product flow. This allows for a natural dust stopping during the fall of the product.

With two versions;

Automatic system DS-A

Manuel system DS-M



Добавки для муки

Flour Additives

Друг муки!

Чтобы стандартизировать вашу муку и улучшить ее качество, мы подготовим для вас специальный анализ и предложим индивидуальные решения для вашей потребности.

The Friend of Flour

In order to standardize your flour and improve its quality, we carry out special analysis for you and offer tailor made solutions for your needs.



Преми́ксы, витамины, ферменты

Depart действительно заботится о качестве вашей муки и здоровье ваших клиентов. Таким образом мы предлагаем для вашего завода, сертифицированные, качественные лучшие витамины и минералы . мы предоставляем .

Все витамины и минералы

Железо, цинк, йод, витамин B5, витамин B2, витамин B3, витамин K1, Витамин B9, витамин A, витамин D3, витамин B6, витамин B12, Витамин E, витамин B7

Premixes, Vitamins, Enzymes

Depart really cares about your flour quality and your customer's health. Due to that we provide best vitamins & minerals for your mill with gain certified quality.

All vitamins and minerals,

Iron, Zinc, Iodine, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin K1, Vitamin B9, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E, Vitamin B7

Вальцевая лабораторная мельница Roller Type Mill

DP RM 1300 Модель
DP RM 1300 Model



Молотковая лабораторная мельница Hammer Type Mill

DP HM 210 Модель
DP HM 210 Model



Прибор для Отмывания Клейковины Gluten Washer

DP GW 3200 Модель
DP GW 3200 Model



Глютен индекс Gluten Index

DP GI 2030 Модель
DP GI 2030 Model



ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ПАДЕНИЯ ЧАСТИЦ – с одной и с двумя пробирками FN 7100 Model - Single and Double

FN 7100 Модель
FALLING NUMBER 7100



с Одной



с Двумя

Аппарат для сухой клейковины Dry Gluten

DP DG 2020 Модель
DP DG 2020 Model





ГЕКТОЛИТР (Пурка)
Hectoliter



Муфельная печь
Ash Oven

DP PLF 100/3 Модель
DP PLF 100/3 Model




ЛАБОРАТОРНЫЙ РАССЕВ
Sieve Shaker

DP S 200 Модель
DP S 200 Model

**ПРИБОР ДЛЯ
СЕДИМЕНТАЦИОННОГО АНАЛИЗА**
Sedimentation Device

DP ZL 120 Модель
DP ZL 120 Model



Аналитические весы
Balance 0.0001g



Весы


Balance 0.01g

DP DG 2020 Модель
DP DG 2020 Model



Влагомер
Moisture Meter

DP HE 50 Модель
DP HE 50 Model



Фумигатор

Phosmatic E01 - Fumigator

DP E01 Модель
DP E01 Model



Дистиллятор для воды

Water Distiller

DP SS/204 Модель
DP SS/204 Model



Инкубатор

Incubator

Модель DP EN 400, вместимость 44 л
DP EN 400 Model, 44 lt capacity



Дозатор с электростатической краской

Dosing Machine - Electrostatic Painting

DP ED110 Модель
DP ED110 Model



Анализатор белка

Protein Analyser

DP P110 Модель
DP P110 Model



Измеритель PH

pH Meter



Дозатор (для витаминов)

Dosing Machine - Stainless Steel

DP E110 Модель
DP E110 Model



Встряхиватель для пробирок

Shakematic

DP NF 7 Модель
DP NF 7 Model



Поляриметр – анализатор крахмала

Polarimeter - Starch Analyser







DEPART

We care **your** spare





Головной офис

EGS Business Park Blokları, B-3 Blok, Kat: 6, No:246
Yesilkoy, Istanbul – Turkey
P: +90 212 465 60 40 - 41 Web: www.departspares.com

Основной склад

Organize San.Bolgesi 12. Cad. No:14/2
19040, Corum / Turkey
P: +90 364 254 95 60 Web: www.departspares.com

Depart Замбия

Mungwi Road, Plot# 1938,
Warehouse# 1, Lusaka – Zambia
P: +260 978 054277

Depart Узбекистан

Office: 100017, 36B, Abdulla Qodiriy Str.
Tashkent – Republic of Uzbekistan
P: +998 99 402 94 45

Depart Монголия

Ulaanbaatar Airport Area / Mongolia